

neržaviojamais tērauds

perforētais tērauds

stainless steel

welded tubes
metinātās caurules
сварные трубы

outs.diam. ārējais diam. наружный diam.		wall thckn sienlīgas biez. толщина стенки	INCH-GAS-SCH dimensions izmērs размер	weight svars вес kg/m	304/304L								316L				316ti	
mm		mm			1.4301/4307								1.4404				1.4571	
x		x			D				T/L				T/L				T/L	
					B	320	M	O	320	G	320	O	320	G	320	O	G	
6,00	x	0,60		0,081					•	•		•						
6,00	x	1,00		0,125										•+c			•	
8,00	x	0,50		0,094					•									
8,00	x	1,00		0,175					•	•				•+c			•	
8,00	x	1,50		0,244					•					•				
10,00	x	0,40		0,096					•									
10,00	x	0,50		0,119					•									
10,00	x	1,00		0,225					•	•				•+c		•	•	
10,00	x	1,50		0,319					•	•				•				
12,00	x	0,40		0,116					•									
12,00	x	0,50		0,144					•									
12,00	x	1,00		0,275					•	•				•+c			•	
12,00	x	1,50		0,394					•	•				•			•	
12,00	x	2,00		0,501					•	•				•			•	
13,00	x	1,50		0,432					•					•				
13,50	x	0,40		0,131					•									
13,50	x	1,60		0,477					•					•				
13,50	x	2,30	1/4" GAS	0,645					•	•				•				
13,72	x	1,65	1/4" SCH 10S	0,499					•	•				•				
13,72	x	2,24	1/4" SCH 40S	0,644					•	•				•				
14,00	x	0,40		0,136					•									
14,00	x	1,00		0,326					•	•				•		o	o	
14,00	x	1,50		0,470					•	•				•		o	o	
14,00	x	2,00		0,601					•					•				
15,00	x	0,50		0,182					•									
15,00	x	1,00		0,351	•	•			•	•				•		o	•	
15,00	x	1,50		0,507	•	•			•	•				•		o	•	
15,00	x	2,00		0,651					•					•				
16,00	x	0,50		0,194					•									
16,00	x	1,00		0,376	•	•			•	•				•		o	•	
16,00	x	1,50		0,545	•	•			•	•				•		o	o	
16,00	x	2,00		0,701	•	•			•	•				•				
17,15	x	1,65	3/8" SCH 10S	0,640					•	•				•				
17,15	x	2,31	3/8" SCH 40S	0,858					•	•				•				
17,20	x	1,50		0,590	•	•			•					•				
17,20	x	1,60		0,625					•					•				
17,20	x	2,00		0,761	•	•			•					•				
17,20	x	2,30	3/8" GAS	0,858					•	•				•				
18,00	x	0,50		0,219					•									
18,00	x	1,00		0,426	•	•			•	•			•	•		o	o	
18,00	x	1,50		0,620	•	•			•	•			•	•		o	o	
18,00	x	2,00		0,801	•	•			•	•			•	•				
19,00	x	1,50		0,657					•	•				•	o			
19,05	x	1,65	3/4" x 0.065"	0,719					•					•				
19,05	x	2,11	3/4" x 0.080"	0,895					•					•				
20,00	x	0,50		0,244					•									
20,00	x	1,00		0,476	•	•			•	•				•				
20,00	x	1,50		0,695	•	•			•	•				•		o	o	
20,00	x	2,00		0,901	•	•	•		•	•				•		o	o	
21,30	x	1,50		0,744	•	•			•	•				•				
21,30	x	1,60		0,789					•	•				•		o	o	
21,30	x	2,00		0,967					•	•				•				
21,30	x	2,50		1,177	•	•	•		•	•				•				
21,30	x	2,65	1/2" GAS	1,238					•	•				•		•	•	

D = construction/ decoration NF A 49-647, not annealed / neatlaidināta / не отожженные
T/L O = ASTM-A 778 or EN 10217-7 or DIN 17457 or DIN 11850 not annealed / neatlaidināta / не отожженные
T/L G = ASTM-A 312 or EN 10217-7 or DIN 17457 or DIN 11850 annealed / atlaidināti / отожженные

B = brushed / slīpētas / шлифованные 320 = polished G 320 / pulētas / полированные
T = TIG L = Laser / lāzeris / лазер

M = mirror polished / spoguļa pulēta / зеркальной полировки

Random lengths abt. 6 meter / garums 6 m / длина 6 м

stainless steel welded tubes
 nerūsējošā tērauda metinātās caurules
 нержавеющей сварные трубы

outs.diam. ārējais diam. наружный diam.		wall thckn x sienuģais biež. толщина стенки	INCH-GAS-SCH dimensions izmērs размер		weight svars вес	304/304L 1,4301/4307				316L 1,4404				316ti 1,4571				
mm		mm			kg/m	D		T/L		T/L		T/L		T/L				
						B	320	M	O	320	G	320	O	320	G	320	O	G
38,00	x	1,00			0,926	•	•		o									
38,00	x	1,50			1,371	•	•											
38,00	x	2,00			1,803	•	•	•	•				•				o	•
38,00	x	2,50			2,222	•	•											
38,00	x	3,00			2,629	•	•											
38,10	x	1,20			1,109								o	o			o	
38,10	x	1,50			1,375				•	•	•	•	•	o	•	•	•	
40,00	x	1,00			0,977				•	•	•	•	o	o			o	
40,00	x	1,50			1,446	•	•		•	•	•	•	•	•	•			
40,00	x	2,00			1,903	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•			o
40,00	x	3,00			2,779	•	•		•									
42,00	x	1,50			1,521													
42,16	x	1,65	1.1/4"	SCH 5S	1,674				•									
42,16	x	2,77	1.1/4"	SCH 10S	2,732				•									
42,16	x	3,56	1.1/4"	SCH 40S	3,441				•									
42,40	x	1,50			1,536	•	•											
42,40	x	1,60			1,635				•									
42,40	x	2,00			2,023				•									
42,40	x	2,50			2,498	•	•											
42,40	x	2,60			2,591				•								o	•
42,40	x	3,00			2,960	•	•		•									
42,40	x	3,25			3,186				•								•	•
43,00	x	1,50			1,559				•									
44,50	x	2,00			2,128				•									
45,00	x	1,50			1,634	o	o											
45,00	x	2,00			2,153	•	•	•										
48,26	x	1,65	1.1/2"	SCH 5S	1,926				•									
48,26	x	2,77	1.1/2"	SCH 10S	3,155				•									
48,26	x	3,68	1.1/2"	SCH 40S	4,108				•									
48,30	x	1,50			1,758	•	•											
48,30	x	1,60			1,871				•									
48,30	x	2,00			2,319				•									
48,30	x	2,50			2,867	•	•											
48,30	x	2,60			2,975				•								•	o
48,30	x	3,00			3,403	•	•		•									
48,30	x	3,25	1.1/2"	GAS	3,666				•								•	•
50,00	x	1,50			1,822	•	•		•									
50,00	x	2,00			2,404	•	•	•	•									
50,80	x	1,50			1,852													
50,80	x	2,00			2,444	•	•	•	•									
50,80	x	2,60			3,138				•									
50,80	x	3,00			3,591	•	•											
52,00	x	1,00			1,277				•	•	•	•	o	o			o	
52,00	x	1,50			1,897				•	•	•	•	•	•	•		•	•
53,00	x	1,50			1,934								o	•	•		o	
54,00	x	1,50			1,972				•									
54,00	x	2,00			2,604				•	•	•	•	•	o	•		o	
57,00	x	2,00			2,754				•	o								
57,00	x	3,00			4,056				•	o								
60,30	x	1,50			2,209	•	•											
60,30	x	1,60			2,352				•									
60,30	x	2,00			2,920													
60,30	x	2,50			3,618	•	•											
60,30	x	2,60			3,757				•								•	o

D = construction/ decoration NF A 49-647, not annealed / neatlaidināta / не отожженные

T/L O = ASTM-A 778 or EN 10217-7 or DIN 17457 or DIN 11850 not annealed / neatlaidināta / не отожженные

T/L G = ASTM-A 312 or EN 10217-7 or DIN 17457 or DIN 11850 annealed / atlaidināti / отожженные

B = brushed / slīpētās / шлифованные

320 = polished G 320 / pulētās / полированные

T = TIG

L = Laser / lāzeris / лазер

M = mirror polished / spoģuģa pulēta / зеркальной полировкой

Random lengths abt. 6 meter / ģarums 6 m / длина 6 м

nerūsējotais tērauds

perussējotais tērauds

stainless steel

welded tubes
caurules metinātās
сварные трубы

D = construction/ decoration NF A 49-647, not annealed / neatlaidināta / не отожженные T/L O = ASTM-A 778 or EN 10217-7 or DIN 17457 or DIN 11850 not annealed / neatlaidināta / не отожженные T/L G = ASTM-A 312 or EN 10217-7 or DIN 17457 or DIN 11850 annealed / atlaidināti / отожженные B = brushed / slīpētas / шлифованные 320 = polished G 320 / pulētas / полированные T = TIG L = Laser / lāzera / лазер M = mirror polished / spoguļa pulēta / зеркальной полировкой Random lengths abt. 6 meter / garums 6 m / длина 6 м																
outs.diam. ārējais diam. наружный diam. mm	x	wall thckn sienas biez. толщина стенки mm	INCH-GAS-SCH dimensions izmērs размер	weight svars вес kg/m	304/304L 1.4301/4307						316L 1.4404				316Ti 1.4571	
					D			T/L			T/L				T/L	
					B	320	M	O	320	G	320	O	320	G	320	O
114,30	x	2,11	4" SCH 5S	5,927					•	•	•	•	•			
114,30	x	3,05	4" SCH 10S	8,496					•	•	•	•	•			
114,30	x	6,02	4" SCH 40S	16,322					•	•	•	•	•			
129,00	x	2,00		6,360					•	•	•	•	•	•		
131,00	x	3,00		9,615					•	•	•	•	•	•		
133,00	x	2,00		6,560					•	•	•	•	•	•		
133,00	x	3,00		9,766					•	•	•	•	•	•		
133,00	x	4,00		12,921					•	•	•	•	•	•		
139,70	x	2,00		6,896					•	•	•	•	•	•		
139,70	x	2,60		8,926					•	•	•	•	•	•		
139,70	x	3,00		10,269					•	•	•	•	•	•		
139,70	x	4,00		13,592					•	•	•	•	•	•		
141,30	x	3,40	5" SCH 10S	11,740					•	•	•	•	•	•		
141,30	x	6,55	5" SCH 40S	22,101					•	•	•	•	•	•		
153,00	x	1,50		5,690					•	•	•	•	•	•		
154,00	x	2,00		7,612					•	•	•	•	•	•		
156,00	x	3,00		11,493					•	•	•	•	•	•		
159,00	x	2,00		7,863					•	•	•	•	•	•		
159,00	x	3,00		11,719					•	•	•	•	•	•		
159,00	x	4,00		15,525					•	•	•	•	•	•		
168,28	x	2,77	6" SCH 5S	11,480					•	•	•	•	•	•		
168,28	x	3,40	6" SCH 10S	14,037					•	•	•	•	•	•		
168,28	x	7,11	6" SCH 40S	28,694					•	•	•	•	•	•		
168,30	x	2,00		8,328					•	•	•	•	•	•		
168,30	x	2,60		10,788					•	•	•	•	•	•		
168,30	x	3,00		12,417					•	•	•	•	•	•		
168,30	x	4,00		16,456					•	•	•	•	•	•		
204,00	x	2,00		10,116					•	•	•	•	•	•		
206,00	x	3,00		15,249					•	•	•	•	•	•		
208,00	x	4,00		20,433					•	•	•	•	•	•		
219,08	x	2,77	8" SCH 5S	15,003					•	•	•	•	•	•		
219,08	x	3,76	8" SCH 10S	20,272					•	•	•	•	•	•		
219,08	x	6,35	8" SCH 20	33,825					•	•	•	•	•	•		
219,08	x	8,18	8" SCH 40S	43,198					•	•	•	•	•	•		
219,08	x	12,70	8" SCH 80S	65,630					•	•	•	•	•	•		
219,10	x	2,00		10,872					•	•	•	•	•	•		
219,10	x	2,60		14,095					•	•	•	•	•	•		
219,10	x	3,00		16,233					•	•	•	•	•	•		
219,10	x	4,00		21,544					•	•	•	•	•	•		
254,00	x	2,00		12,620					•	•	•	•	•	•		
256,00	x	3,00		19,005					•	•	•	•	•	•		
273,00	x	2,00		13,572					•	•	•	•	•	•		
273,00	x	2,60		17,604					•	•	•	•	•	•		
273,00	x	3,00		20,282					•	•	•	•	•	•		
273,00	x	4,00		26,943					•	•	•	•	•	•		
273,05	x	3,40	10" SCH 5S	22,957					•	•	•	•	•	•		
273,05	x	4,19	10" SCH 10S	28,208					•	•	•	•	•	•		
273,05	x	6,35	10" SCH 20	42,406					•	•	•	•	•	•		
273,05	x	9,27	10" SCH 40S	61,229					•	•	•	•	•	•		
273,05	x	12,70	10" SCH 80S	82,793					•	•	•	•	•	•		
304,00	x	2,00		15,124					•	•	•	•	•	•		
306,00	x	3,00		22,761					•	•	•	•	•	•		

